



USER MANUAL

NewDirectionTackle.co.uk

ND TACKLE

Email: info@NewDirectionTackle.co.uk



WEE/AX4045YF

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but should be disposed of separately.

The disposal at the communal collecting point for private persons is for free. The owner of old appliances is responsible for bringing the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and to the treatment of toxic substances.



Air Light Sounder

Fishing The Smart Way

ND TACKLE AIR LIGHT SOUNDER

Outstanding performance and reliability have made ND air light sounder amongst the most popular in the world.

Designed by leading anglers in conjunction with engineers and technicians, Make the ND air light sounder your guiding light in the dark. Please take the time to read and understand this manual. Your ND air light sounder will deliver years of trouble-free usage when used and maintained correctly.



ND TACKLE WEBSITE

ND Tackle's policy is one of continuous improvement and we reserve the right to change product specifications without prior notice. Illustrations are for guidance purposes only.

Warnings

- 1) Do not trigger LED in close proximity to human or animal eyes.
- 2) Please ensure the battery are full charged and Turn off all device, during long periods without use.
- 3) **Low battery warning.** When the air light sounder battery are low, The Red LED will flash with the "BIBIBI", When this occurs, Please recharge it at the earliest opportunity.
- 4) Wireless speaker is ordinary waterproof IPX5. In case of heavy rain or rainstorm, try to avoid using.
- 5) Do not use the Wireless Speaker in the extremely cold or hot environments (Below-10 °C or above 50 °C)

Features of air light sounder

The air light sounder includes a HIGH QUALITY CONE SPEAKER. So it is a perfect partner of N1 (Smallest alarm with no speaker).

The air light sounder includes Three LEDs(Red, Green, White), It can fit with adjustable bankstick for perfecting your night catch photography.

High quality cone speaker

More range of Tone makes for a different sound experience. Volume: 0-100db.

Link with your other ND deceives

Air light sounder can link with ND bite alarms (S9/K9s/D9), TH9s (Motion Detector) and B9 (Smart Band).

IPX5-waterproof

The rating IPX5 means it is protected against water jets from all angles. (Note:Please don't directly put it into water.)

Fit with bankstick

It can fit with adjustable bankstick and perfecting your night catch photography.

4 lighting modes & 4 brightness Levels


Air light sounder comes with four lighting modes for different needs.

- **White mode:** 1* CREE WHITE LED, offers 4 levels of brightness from 10LM to 200LM.
- **Red mode:** 1*CREE RED LED. Perfect for saving your night vision, 4 levels of brightness from 10LM to 200LM.
- **Green mode:** 1*CREE GREEN LED. 4 levels of brightness from 10LM to 200LM.
- **Standby mode:** Air light sounder will wake up When receiving control signals from other devices.

High Capacity lithium-ion battery

It included a 1000mAh lithium-ion battery. More than 20 days of standby use.

ND Tackle Bite indicator system



Bivvy light PRO Air light sounder H9PRO

B9

S9r

Specifications

Product Model: ND Tackle air light sounder

Dimensions: 43mm*80mm*40mm


Weight: 100g

Color: black


Color adjustable: red/white/green

Battery: lithium-ion battery (1000mAh)

Communication mode: 433MHz



Power on/off and mode switch



Long press
Power ON/OFF
Short press
Volume adjust

Mode switch

White mode/Red mode/Green mode/Standby mode



Short press
White/Red/Green/
Standby mode

What is standby mode?

As you know, air light sounder can link with ND bite alarms (S9/K9s/D9), TH9s (Motion Detector) and B9 (Smart Band). These devices can awaken it when air light sounder work in the standby mode.

Adjust the brightness

Double press

4 of brightness from 10LM to 200LM



200 LM(W)

1hrs

150 LM(W)

2hrs

70 LM(W)

5hrs

10 LM(W)

12 hrs

Silence mode




Short press

Silence mode/
Sound mode

Recharge your air light sounder

USB




RED LED flash: charging

WHITE LED light up: full Charge

You can use the USB (micro b) with smart phone charger to recharging air light sounder.

Register with ND devices



The RED LED will flash, it mean you can register your alarms or smart band with air light sounder.


Tips for 'Clean all code of alarms' on air light sounder

Long press 'V' Buttons and 'M' button 10 seconds on the air light sounder, the soudner will make "Beep", It means air light sounder has cleaned all code of ND devices.


Register your ND bite alarms

Register your S9 (bite alarm), K9s (bite alarm) or D9(Dongle)

A)Register mode: long press M button




B)Please turn wheel of the K9s, S9 (bite alarm), D9.



C)Register success when RED LED light up


Register your TH9s

A) Register mode: long press M button



B) Turn on the TH9s


C) Press the right button **twice** on the TH9s



D) Register success when RED LED light up


Register your B9 (smart band)

A) Register mode: long press M button



B) Turn on the B9

C) Press the button on the B9



D) Register success when RED LED light up
Now you can press the Button on the B9 to control the air light sounder.

FISHING THE SMART WAY

DE

ND TACKLE AIR LIGHT SOUNDER

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, dieses Handbuch zu lesen und zu verstehen. Ihr ND Air Light Sounder wird jahrelang störungsfrei funktionieren, sofern dieser richtig benutzt und gewartet wird.



ND TACKLE WEBSITE

ND Tackle verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung und behält sich das Recht vor, produktspezifische Veränderungen vorzunehmen oder zu ändern, ohne dies vorher anzukündigen.

Warnings

- 1) LED nicht in Ausrichtung von menschlichen oder tierischen Augen einschalten.
- 2) Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku stets voll geladen ist und schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch aus.
- 3) **Achtung bei niedrigem Akkustand.** Bei niedrigem Akkustand wird die rote LED des Air Light Sounder anfangen zu blinken und ein akustisches Signal wird ertönen. In diesem Fall sollte der Akku umgehend geladen werden.
- 4) Der kabellose Lautsprecher ist Spritzwasserfest (IPX5), sollte jedoch bei starkem Regen oder Sturm nicht verwendet werden.
- 5) Den kabellosen Lautsprecher nicht bei Temperaturen von unter -10°C oder über 50°C in Anwendung nehmen.

Features of Air Light Sounder

Der Air Light Sounder verfügt über einen HIGH QUALITY CONE Lautsprecher. Das macht ihn zu einem perfekten Partner für den N1 (kleinster Alarm ohne Lautsprecher). Der Air Light Sounder verfügt über drei LEDs (Rot, Grün und Weiß). Der Air Light Sounder lässt sich problemlos durch ein Gewinde auf einen Bankstick anbringen und hilft so, die Orientierung in der Nacht zu bewahren.

High Quality Cone Speaker

Der High Quality Cone Speaker ermöglicht ein breites Tonspektrum von 0-100db.

Mit weiteren ND-Produkten verbinden

Der Air Light Sounder kann mit den ND Bissanzeigern S9/K9s/D9, sowie dem TH9s (Bewegungsmelder) und dem B9 (Smart Band) verbunden werden.

IPX5-Waterproof

Die Bewertung IPX5 besagt, dass das Produkt gegen Spritzwassergeschützt ist. (Bitte nicht gänzlich in Wasser tauchen).

Bankstick-Verbindung

„Befestigungsmöglichkeit an einem Bankstick für große Flexibilität.“

4 Lichtmodi & 4 Helligkeitsstufen

Der Air Light Sounder kommt mit vier Leuchtstufen abgestimmt auf jeden Anwendungsfall.

- **Weiß:** 1* CREE WIT LED, bietet 4 Stufen der Helligkeit von 10LM bis 200LM.

- **Rot:** 1* CREE RED LED. Perfektioniert die Nachtsicht. 4 Stufen der Helligkeit von 10LM bis 200LM.


- **Grün:** 1* CREE GREEN LED. 4 Helligkeitsstufen von 10LM bis 200LM.

- **Standby mode:** Der Air Light Sounder registriert eingehende Signale von anderen verbundenen Geräten.

High Capacity lithium-ion Akku

Beinhaltet einen 1000mAh lithium-ion Akku. (Über 20 Tage Standby Zeit).

ND Tackle Bite indicator systeem



Bivvy light PRO Air light sounder H9PRO

B9

S9r

Spezifikationen

Produkt: ND Tackle Air Light Sounder

Abmessungen: 43mm*80mm*40mm


Gewicht: 100g

Farbe: schwarz

Farbauswahl: rot/weiß/grün

Batterie: lithium-ion Akku (1000mAh)

Frequenz: 433MHz



Power Ein/Aus u. Modus Knopf



Lange Drücken
Power Ein/Aus
Kurzes Drücken
Lautstärke regeln

Modus wechseln

Weißer Modus/ roter Modus/ grüner Modus/ Power Ein/Aus Standby



Kurzes Drücken
Weiß/Rot/Grün
Standby


standby modus

Der Air Light Sounder kann bekanntlich mit weiteren ND Produkten wie z.B. den Bissanzeigern S9/ K9s / D9, dem Bewegungsmelder TH9s und dem Smart Band B9 verbunden werden. Diese können den Air Light Sounder durch auslösen aktivieren.

Helligkeit einstellen

Doppeldruck

4 Helligkeitsstufen von 10LM bis 200LM



200 LM(W) Super	65M	1std
150 LM(W)	45M	2std
70 LM(W)	36M	5std
10 LM(W)	15M	12std

Lautlos



Kurz Drücken

Silence Mode/ Sound Mode

Aufladen des Air Light Sounder

USB



Rote LED blinkt: laden

Weißer LED leuchtet: fertig geladen Um den Air Light Sounder zu laden, bitte ein Micro USB Type B verwenden.

Mit ND-Produkten verbinden



5s gedrückt halten

Die rote LED blinkt, jetzt können weitere Produkte verbunden werden.

Tipp zum Resetten des Air Light Sounder

Den 'V' Knopf und den 'M' Knopf 10s gedrückt halten. Der Air Light Sounder meldet sich mit einem "Beep". Es besteht nun keine Verbindung mehr mit ND-Produkten.

Registrierung von ND Bissanzeigern

Um den S9, K9s, oder den D9 (Dongle) zu verbinden in den.

A) Registriermodus: 5s den M Knopf drücken



5s gedrückt halten

B) Bitte den K9s, S9 oder D9 auslösen.



C) Wenn die rote LED leuchtet, war die Verbindung erfolgreich.


Registrierung des TH9s

A) Registriermodus: 5s M Knopf.



B) Den TH9s einschalten.

C) Zweimal (2x) den rechten Knopf am TH9s drücken.



D) Die Registrierung was erfolgreich, wenn die rote LED leuchtet.


Registrierung des B9 (smart band)

A) Registriermodus: 5s M Knopf.



B) Das B9 einschalten.

C) Den Knopf auf dem B9 drücken.



D) Die Registrierung was erfolgreich, wenn die rote LED leuchtet. Jetzt können Sie den Air Light Sounder mit Ihrem B9 steuern.

FISHING THE SMART WAY

NL

ND TACKLE AIR LIGHT SOUNDER

Door de uitstekende prestaties en betrouwbaarheid hebben de ND Air light sounder gemaakt tot de meest populaire in de wereld. Ontworpen door toonaangevende vissers i.c.m. ingenieurs en technici, maakt ND Air light sounder uw leidende licht in het donker. Gelieve de volledige handleiding zorgvuldig doorlezen. Uw ND Air light sounder levert jaren van probleemloos gebruik bij zorgvuldig gebruik.



ND TACKLE WEBSITE

ND Tackle's beleid is het continu verbeteren en het behouden van kwaliteit. Onze productspecificaties kunnen wij wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Foto's zijn alleen bedoeld voor begeleidingsdoeleinden.

Warnings

- 1) Schijn het licht niet in de ogen van mens of dier.
- 2) Zorg ervoor dat de batterij volledig is geladen en het product uitstaat als u deze langdurig niet gebruikt.
- 3) **Lage batterij spanning.** Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het rode lampje en zal deze een geluidswaarschuwing geven. Wanneer dit gebeurt, laad deze dan zo snel mogelijk op.
- 4) De speaker is waterafstotend door de IPX5. In geval van zware regenval probeer het apparaat te beschermen.
- 5) Gebruik het apparaat niet bij uitzonderlijke temperaturen (Below -10 °C or above 50 °C)

Kenmerken air light sounder

De Air light sounder is voorzien van een CONE-luidspreker van hoge kwaliteit. Ook is het de perfecte partner van de N1 (kleinste alarm zonder luidspreker)

High quality cone speaker

Meer bereik door de toon experience.
Volume: 0-100db.

Link with your Verbind met onze andere apparat

Air light sounder kan verbinden met de (S9/K9s/D9), TH9s (Motion Detector) en B9 (Smart Band).

IPX5-Waterproof

The rating IPX5 betekend dat deze beschermd is tegen water. Bij harde regenval kunt u het product het best beschermen. (houd het product niet onderwater.)

Past op banksticks

• Deze past op banksticks en zorgt voor perfect licht tijdens het fotograferen in het donker.

• Air light sounder heeft 4 licht standen.

- **Wit licht** : 1*CREE WIT LED, 4 standen van 10LM tot 200LM.

- **Rood licht**: 1*CREE ROOD LED. Perfect als nachtzicht, 4 standen van 10LM tot 200LM.


- **Green mode**: 1*CREE GREEN LED. 4 levels of brightness from 10LM to 200LM.

- **Standby mode**: Air light sounder will wake up When receiving control signals from other devices.

High Capacity lithium-ion battery

It included a 1000mAh lithium-ion battery.
More than 20 days of standby use.

ND Tackle Beetmelder systeem



Specificaties

Product Model: ND Tackle air light sounder

Maten: 43mm*80mm*40mm

Gewicht: 100g

Kleur: zwart

Verstelbare kleuren: rood/wit/groen

Batterij: lithium-ion battery (1000mAh)

Communicatie modus: 433MHz


AAN-UIT &
Volume knop

Licht Modus &
Felheid standen

Stille modus &
Registratie knop




Power aan/uit and modus



Lange druk
Power AAN/UIT
Korte druk
Volume
verstelbaar

Wisselen van modus

Witte modus/Rode modus/Groene modus/Standby modus



Korte druk
Wit/Rood/Groen
Standby modus

Wat doet de standby modus?

Zoals je weet, kan de air light sounder verbinding maken met je ND beetmelders (S9/K9s/D9), TH9s (bewegings Detector) en de B9 (Smart Band). Deze apparaten ontwakken wanneer de air light sounder in standby modus staan.

Verstel de helderheid

Dubbel drukken
4 helderheids standen van 10LM tot 200LM



200 LM(W) Super	65M	1uur
150 LM(W)	45M	2uur
70 LM(W)	36M	5uur
10 LM(W)	15M	12 uur


Stille modus



Korte druk
Stille modus
Geluid modus

Herlaad jouw air light sounder

USB



ROOD LED knippert: Laad op WIT LED licht op: Volledig opgeladen

Je kan de USB (micro) gebruiken met de smartphone lader om de Air light sounder op te laden.

Registreer jouw ND



Lange druk 5 seconde

Het RODE LED gaat knipperen, Het betekend dat jij je apparaten kunt koppelen met de Air Light sounder.


Tips voor 'Clean all code van de melders' op de air light sounder

Lange druk 'V' Buttons en 'M' button voor 10 seconde op de air light sounder, de sounder zal piepen, dit betekend dat alle codes zijn verwijderd.

Registreer jouw ND beetmelders


Registreer je S9 (beetmelder), K9s (beetmelder) or D9 (Dongle)

A)Registreer modus: Lange druk op de M knop



Lange druk 5 seconde


B)Draai het wielje van de K9s, S9 (bite alarm), D9.



C)Registratie succes wanneer het rode lampje brand.

Registreer jouw TH9s

A) Registeren: Druk M lang in.



Lange druk 5 seconde

B) Doe de TH9s aan.

C) Druk twee keer de rechter knop in van de TH9s



D) Registratie succesvol wanneer het rode lampje aangaat.

Registreer jouw B9(Smart Band)


A) Registeren: Druk M lang in.



Lange druk 5 seconde

B) Doe de B9 aan.

C) Druk op de B9 knop.



D) Registratie succesvol wanneer het rode lampje aangaat.

FISHING THE SMART WAY

FR

ND TACKLE AIR LIGHT SOUNDER

Des performances et une fiabilité exceptionnelles ont fait du spot ND air light l'un des plus populaires au monde. Conçu par des pêcheurs de premier plan en collaboration avec des ingénieurs et des techniciens, faites du sondeur ND air light votre lumière de guidage dans l'obscurité. Veuillez prendre le temps de lire et de comprendre ce manuel. Votre spot lumineux ND fournira des années d'utilisation sans problème lorsqu'il est utilisé et entretenu correctement.



ND TACKLE WEBSITE

La politique de ND Tackle est une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Les illustrations sont à titre indicatif uniquement.

Attention

- 1) Ne déclenchez pas la LED à proximité des yeux humains ou animaux.
- 2) Veuillez vous assurer que la batterie est complètement chargée et éteignez tous les appareils pendant de longues périodes sans utilisation.
- 3) **Avertissement de batterie faible.** Lorsque la batterie du sondeur de lumière aérienne est faible, la LED rouge clignote avec le «BIBIBI» lorsque cela se produit, veuillez la recharger à la première occasion.
- 4) Le haut-parleur sans fil est IPX5 étanche ordinaire. En cas de forte pluie ou d'orage essayez d'éviter de l'utiliser.
- 5) N'utilisez pas le haut-parleur sans fil dans des environnements extrêmement froids ou chauds (moins de 10 °C ou plus de 50 °C)

Caractéristiques du air light sounder

Le spot comprend un HAUT-PARLEUR CONIQUE DE HAUTE QUALITÉ. C'est donc un partenaire parfait de N1 (plus petite alarme sans haut-parleur) Le spot comprend trois LED (rouge, vert, blanc) il peut s'adapter à un pique réglable pour perfectionner votre photographie de nuit.

Haut-parleur à cône de haute qualité

Une plus grande gamme de sons permet une expérience sonore différente. Volume: 0-100db.

Lien avec vos autres produits ND

Le sondeur de lumière aérienne peut être relié aux alarmes de touche ND (S9 / K9s / D9), TH9s (détecteur de mouvement) et B9 (bande intelligente).

IPX5-étanche

L'indice IPX5 signifie qu'il est protégé contre les jets d'eau sous tous les angles. (Remarque: veuillez ne pas le mettre directement dans l'eau.)

Usage avec pique

Il peut s'adapter à un bâton de banque réglable et perfectionner votre photographie de nuit
4 modes d'éclairage et 4 niveaux de luminosité
Le spot est livré avec quatre modes d'éclairage pour différents besoins.


- Mode blanc : 1 * CREE WHITE LED offre 4 niveaux de luminosité de 10LM à 200LM.

- Mode rouge : 1 * LED CREE RED. Parfait pour sauvegarder votre vision nocturne, 4 niveaux de luminosité de 10LM à 200LM.

- Mode vert : 1 * LED CREE GREEN. 4 niveaux de luminosité de 10LM à 200LM.

- Mode veille : la sirène lumineuse se réveillera lors de la réception des signaux de

Système ND Tackle Bite indicator



Caractéristiques

Modèle de produit: sondeur de lumière aérienne

ND Tackle

Dimensions: 43mm*80mm*40mm

Poids: 100g

Couleur: noir

Couleur réglable: rouge/blanc/vert

Batterie:batterie lithium-ion (1000mAh)

Mode de communication: 433MHz

Bouton marche / arrêt et
volume

Mode d'éclairage et
niveaux de luminosité

Mode silence et bouton
d'enregistrement




Marche / arrêt et interrupteur



Appui long
Marche/Arrêt
Appui court
Réglage du
volume

Changement de mode

Mode blanc / mode rouge / mode vert / mode veille



Presse courte
Mode blanc / Rouge
Vert / veille

Qu'est-ce que le mode veille?

Comme vous le savez, le spot peut être lié aux alarmes de touche ND (S9 / K9s / D9) TH9s (détecteur de mouvement) et B9 (bande intelligente). Ces appareils peuvent le réveiller lorsque le sondeur de lumière d'air fonctionne en mode veille.

Adjust the brightness

Deux pressions

4 de luminosité de 10LM à 200LM



200 LM(W) Super	65M	1hrs
150 LM(W)	45M	2hrs
70 LM(W)	36M	5hrs
10 LM(W)	15M	12 hrs


Stille modus



Appui court
Mode silence
mode son

Rechargement

USB



LED ROUG flash: charge LED
blanche allumée: charge complète Vous pouvez utiliser l'USB (micro b) avec le chargeur de téléphone intelligent pour recharger le sondeur de lumière d'air

Enregistrement des produits ND



Pression longue de 5 seconds

La LED ROUGE clignotera, cela signifie que vous pouvez enregistrer vos alarmes ou votre bande intelligente avec un avertisseur lumineux.

Conseils pour «Nettoyer tout le code des alarmes» sur l'avertisseur lumineux

Lange druk 'V' Buttons en 'M' button voor 10 seconde op de air light sounder, de sounder zal piepen, dit betekend dat alle codes zijn verwijderd.

Registreer jouw ND beetmelders

Enregistrez votre S9 (alarme de touche), K9s (alarme de touche) ou D9 (dongle)

A) Mode d'enregistrement: appuyez longuement sur le bouton M



Pression longue de 5 seconds

B) Veuillez tourner la roue des K9, S9 (détecteur de touche), D9.



C) Enregistrez le succès lorsque la LED ROUGE s'allume.

Enregistrer le TH9s


A) Mode d'enregistrement: appuyez longuement sur le bouton M.



Longue pression de 5 seconde

B) Allumez les TH9.


C) Appuyez deux fois sur le bouton droit sur les TH9.



D) Enregistrez le succès lorsque la LED ROUGE s'allume.

Enregistrer le B9 (smart band)

A) Mode d'enregistrement: appuyez longuement sur le bouton M.



Longue pression de 5 seconde

B) Allumez le B9.

C) Appuyez sur le bouton du B9.



D) Enregistrez le succès lorsque la LED ROUGE s'allume. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton du B9 pour contrôler le spot.